



ANCHOR Marine, ein Tochterunternehmen von RWO, produziert seit mehr als 30 Jahren qualitativ hochwertige Produkte für die Sport- und Berufsschifffahrt. Hergestellt aus seefestem, langlebigem Vinyl in verschiedenen Farben.

Anchor Marine products have been manufacturing inflatable fenders and buoys for over 30 years. Most models have valves for easy inflation and hard thimbled eyes. Manufactured from a special marine vinyl in different sizes and colours.

Standardfender in Weiß und Blau | Standard Fenders in white or blue

Fender weiß Fender white	Fender blau Fender blue	Länge Length	Durchmesser Ø DIA Ø	Gewicht Weight
32 0061 00	32 0062 00	25 cm	9 cm	0,30 kg
32 0071 00	32 0072 00	43 cm	11 cm	0,60 kg
32 0081 00	32 0082 00	46 cm	14 cm	0,70 kg
32 0091 00	32 0092 00	57 cm	18 cm	1,00 kg
32 0451 00	32 0452 00	66 cm	20 cm	1,40 kg
32 0459 00 ¹⁾	32 0460 00 ¹⁾	76 cm	23 cm	2,00 kg
32 0101 00	32 0102 00	81 cm	23 cm	1,80 kg
32 0453 00	32 0454 00	86 cm	25 cm	2,50 kg
32 0111 00	32 0112 00	91 cm	33 cm	3,80 kg

¹⁾ verstärktes Auge | ¹⁾ heavy duty eye



Standardfender in Weiß mit blauen Enden | Colour-end Standard Fenders

Best.-Nr. Order No.	Farbe Colour	Länge Length	Durchmesser Ø DIA Ø	Gewicht Weight
32 0492 00	weiß blau white blue	46 cm	14 cm	0,70 kg
32 0493 00	weiß blau white blue	57 cm	18 cm	1,00 kg
32 0494 00	weiß blau white blue	66 cm	20 cm	1,40 kg
32 0495 00	weiß blau white blue	81 cm	23 cm	1,80 kg



Birnen Fender | Single Eye Fenders

Fender weiß Fender white	Fender blau Fender blue	Länge Length	Durchmesser Ø DIA Ø	Gewicht Weight
32 0131 00	32 0132 00	23 cm	13 cm	0,30 kg
32 0141 00	32 0142 00	28 cm	18 cm	0,50 kg
32 0151 00	32 0152 00	30 cm	23 cm	0,70 kg
32 0161 00	32 0162 00	40 cm	36 cm	1,60 kg



Hochleistungs - Fender und Schwimmkörper | Heavy Duty Fenders - Float

Fender weiß Fender white	Fluores. orange Fluores. orange	Auftrieb Buoyancy	Länge Length	Durchmesser Ø DIA Ø	Gewicht Weight
32 0315 00	32 0316 00	16 kg	33 cm	38 cm	1,10 kg
32 0321 00	32 0324 00	24 kg	40 cm	52 cm	3,00 kg
32 0331 00	32 0334 00	50 kg	56 cm	67 cm	4,00 kg

Das solide Auge und der Schwimmkörper bilden eine sehr stabile Einheit. | A very robust product with a heavy duty eye for extra rugged use.



Anlegebojen | Mooring Buoys

Best.-Nr Order-No. Fender Farben Order-No.	Größe I Größe I	Größe II Größe II
weiß white	32 0211 00	32 0221 00
fluor. orange fluor. orange	32 0214 00	32 0224 00
gelb yellow	32 0217 00	32 0227 00
orange orange	32 0215 00	32 0225 00
Ø x Länge Ø x Length	20 x 28 cm	30 x 41 cm
Gewicht Weight	0,50 kg	1,30 kg
Auftrieb Buoyancy	3,5 kg	11,5 kg





Diese Markierungsbojen sind sehr robust und verfügen über ein sehr stabiles Auge. Erhältlich in den Standardfarben Weiß, Rot, Orange und Gelb, sowie fluoreszierend Pink, Orange und Grün.

A strong and rugged range of buoys with single thimblede eyes. Available in different sizes and colours such as white, red, orange and yellow and also in fluorescent colours pink, orange and green.

Markierungsbojen | Marker Buoys

Best.-Nr Order-No.	Größe I	Größe II	Größe III	Größe IV
Fender Farben Coloures	Größe I	Größe II	Größe III	Größe IV
weiß white	32 0231 00	32 0241 00	32 0251 00	32 0261 00
fluor. orange fluor. orange	32 0234 00	32 0244 00	32 0254 00	32 0264 00
orange orange	32 0235 00	32 0245 00	32 0255 00	32 0265 00
rot red	32 0236 00	32 0246 00	32 0256 00	32 0266 00
gelb yellow	32 0237 00	32 0247 00	32 0257 00	32 0267 00
fluor. grün fluor. green	32 0239 00	32 0249 00	32 0259 00	32 0269 00
Ø x Länge Ø x Length	15 x 20 cm	25 x 28 cm	36 x 41 cm	46 x 53 cm
Gewicht Weight	0,30 kg	0,60 kg	1,60 kg	2,80 kg
Auftrieb Buoyancy	15 kg	25 kg	46 kg	60 kg



Anchors Kugel Fender sind besonders für Marine- und Ponton-Moorings geeignet. Durch ihre flache Form lassen sich sie bestens verstauen.

Fender with anti-roll action! Available in white and blue.

Kugelfender in Weiß und Blau | Tuffy Fender

Fender weiß	Fender blau	Breite	Länge	Durchmesser Ø	Gewicht
Fender white	Fender blue	Width	Length	DIA Ø	Weight
32 0121 00	32 0122 00	20 cm	36 cm	25 cm	1,10 kg



Dieser Fendertyp ist in Weiß und in Blau lieferbar. Typen 21-32 mit Mittulgurt (Bild oben), Typen 41/42 mit Mittelleinendurchführung.

This type is available in white and blue. Types 21 and 32 have a strap around the middle for secure three-point attachment. Type 41 has a center tough line attachment.

Bugfender in Weiß und Blau | Bow Fenders

Fender weiß	Fender blau	Breite	Länge	Durchmesser Ø	Gewicht
Fender white	Fender blue	Width	Length	DIA Ø	Weight
32 0011 00	32 0012 00	28 cm	15 cm	13 cm	0,50 kg
32 0021 00	32 0022 00	38 cm	28 cm	10 cm	0,80 kg
32 0031 00	32 0032 00	56 cm	38 cm	13 cm	1,60 kg
32 0041 00	32 0042 00	48 cm	31 cm	20 cm	1,80 kg



Dieser Eckfender bietet vor allem bei Kanal- und Flußfahrten einen guten Schutz. Bei gefährdeten Badeplattformen bietet er einen guten Rammschutz. Er ist versiegelt und nicht wieder aufblasbar. Die Auslieferung erfolgt mit zwei schwarzen Montageriemen (s. Foto).

This rugged, easy to install fender is designed to give protection to boats with vulnerable transoms. Two mounting strips are provided with each unit. Note: These are a sealed unit and are not reinflatable!

Eckfender in Weiß und Blau | Tuffy Fender

Fender weiß	Fender blau	Ø x Länge x Breite	Gewicht
Fender white	Fender blue	Ø x Length x Width	Weight
32 0201 00	32 0202 00	13 x 10 x 10 cm	0,90 kg

Stegfender und Federclips | Quay Fenders and Fender Clips



Best.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
Order No.	Length	Width	Hight	Weight
32 0051 00	30 cm	6 cm	5 cm	0,70 kg
32 0054 00	43 cm	18 cm	8 cm	0,90 kg
32 0055 00	43 cm	18 cm	8 cm	0,90 kg
32 0312 00	geeignet für 8 mm Tau for rope Ø 8 mm			

Aus strapazierfähigem, weißen PVC. | Extremely hard wearing, lightweight

UNIMER

Ruckdämpfer "InLine" für Tauwerk



Best.-Nr.	ø [mm]	Länge [mm]	Gewicht [g]	ø Tau [mm]
38810615	24	156	65	8-10
38810603	35	250	190	12-14
38810600	42	300	390	16-20

Konstruktion

Aus EPDM - Kautschuk hergestellte Ruckdämpfer mit 6 Taudurchführungen und Klemmmechanismus an beiden Enden.

Eigenschaft

Die Unimer EPDM-Ruckdämpfer werden qualitativ hochwertig gefertigt und sind widerstandsfähig gegen Wettereinflüsse, unempfindlich gegen UV-Strahlung, sowie seewasserbeständig. Die Ruckdämpfer sind auf starke Beanspruchung ausgelegt und schonen das Tauwerk.

Einsatzgebiete

Zum Schutz und Schonung Ihrer Festmacher an Bord von Sportbooten. Kann mit Tauwerken bestückt werden die zwischen 8-20 mm Durchmesser haben.


Farbe

Schwarz

Modelle

Unimer Ruckdämpfer "InLine" sind in drei unterschiedlichen Größen erhältlich. Jedem Ruckdämpfer liegt eine ausführliche Montageanleitung in folgenden Sprachen bei: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch.

Ruckdämpfer für Tauwerk



Best.-Nr.	Materialqualität	Länge [mm]	Gewicht [g]	ø Tau [mm]
38810610U	EPDM 50 Sh A	332	218	10-12
38810620U	EPDM 50 Sh A	416	448	12-16
38810630U	EPDM 50 Sh A	520	710	14-18
38810640U	EPDM 50 Sh A	600	1365	20-24

Smart SNUBBER

PATENT PENDING

Smart Snubber

Der Smart Snubber ist eine neue und innovative Lösung von Unimer, der sofortige Lasten auf den Festmacheleinen kompensiert. Der Smart Snubber ist schnell und einfach an einem Tau angebracht, wann immer erforderlich. Zur Montage ist kein Tauende notwendig.

Der Ruckdämpfungseffekt kann einfach angepasst werden, indem weitere Smart Snubber an dem Tau befestigt werden.

Den Smart Snubber gibt es in zwei Größen, für Tauen bis zu 16 mm bzw. 20 mm.

Das Material, welches für den Smart Snubber verwendet wird, ist ein Spezial Polyurethane mit außerordentlicher Haltbarkeit und Ausdehnungseigenschaften, welches allen Wetterverhältnissen standhält und dabei seine Form und Spannung nach mehreren Jahren der Nutzung beibehält. Der benötigte Ruckdämpfungseffekt hängt von Ihrem Boot sowie dem Tau ab. Folglich erhöhen mehrere Smart Snubber an einem Tau den Kompensationseffekt.

Durch seine handlich und kleine Größe sowie die attraktive marineblaue Farbe, ist Smart Snubber eine interessante Wahl für Bootsbesitzer, wenn es um Ruckdämpfer für Halbtäue geht.



Smart Snubber

Best.-Nr.

38810604	Smart Snubber small bis 16 mm Tau
38810605	Smart Snubber big bis 20 mm Tau

Unimer Mooring Kit

Ein komplettes Mooring Kit besteht aus 2 Dockleinen mit Kauschen und vormontierten Unimer Ruckdämpfern.

Die schwarze Dockleine "GeoTwin Tasmania" von Gleistein Ropes ist eine Doppelflechtkonstruktion, d. h. der Kern besteht aus einem 12-Faser HT Polyestertau, welches von einem weichen und flexiblen Tau aus dem selben Material ummantelt ist. Das eine Tauende hat eine Edelstahlkausche, die mit Tau umwickelt ist.

Das Mooring Kit ist in einem schwarzen Allzweckbeutel mit justierbarem Bund verpackt.



Unimer Mooring Kit

MaßeGewicht [mm][kg]	Bruchlast [kg]
14 mm13,0 kg/100 m	3550 kg
16 mm18,8 kg/100 m	4750 kg

Best.-Nr.	Unimer Ruckdämpfer	Dockleine GeoTwin Tasmania
38810620MK	2 Ruckdämpfer 12 - 16 mm	2 Dockleinen, 14 mm, in 5,0 m Länge
38810630MK	2 Ruckdämpfer 14 - 18 mm	2 Dockleinen, 16 mm, in 7,0 m Länge