

Katalog von



SCHEUERLEISTEN FENDER PROFILES

DIE 1. WAHL DER BOOTSBAUER IN 140 LÄNDERN
THE N. 1 CHOICE OF BOAT BUILDERS IN 140 COUNTRIES


bino

bumper

RADIAL®

sphæra®

binoX



TESSILMARE®

NEW 2019

binox


engineered by Rezzonico Ranieri
made by Tessilmare



DAS ERSTE EDELSTAHLPROFIL MIT
SCHRAUBENLOSER OPTIK



THE FIRST STAINLESS STEEL FENDER
PROFILE
WITHOUT SCREWS



Die Binox-Edelstahl-Scheuerleiste kann ohne unansehnliche Schrauben montiert werden. Diese einzigartige Installationsart eröffnet Eignern und Werften eine neue Möglichkeit um Scheuerleisten zu montieren. Durch das Binox-Profil von Tessilmare wird ein notwendiges Produkt zu einem attraktiven Zubehör, egal ob an einem kleinen oder großen Boot.

Binox stainless steel fender profile is fitted without the use of unsightly screws. This product and its unique installation are set to change the way that many sailors and shipbuilders use marine fender profiles. Binox by Tessilmare commutes a necessary product into a functional and attractive accessory for any boat, big or small.



Absolute Yachts



Bravada Yachts

INNOVATIONSSTARK UNLIMITED INNOVATION

Das rostfreie Binox kann, wie auch unsere PVC-Profile, in kürzester Zeit montiert und kaltverformt werden. Es vereint die Robustheit von Edelstahl mit der Einfachheit einer PVC-Leiste.

Binox can be installed like our PVC fender profiles: cold fitted and in a very short time. It's light like a pvc fender profile but strong like a s/s fender profile. And no more rust.

EINZIGARTIG THE FIRST. BEYOND IMAGINATION

Binox wurde entwickelt, um die Scheuerleistenindustrie weltweit zu revolutionieren. Es sind keine Löcher oder Schrauben mehr sichtbar. Durch die einfache Klick-Verbindung in die PVC-Basis entsteht eine attraktive und nahtlose Optik.

Binox fender profile is set to revolutionize the fender profile industry around the world. There are no holes in the stainless-steel bar. It is pressure fitted into the PVC base for a seamless and attractive finishing.

Azimut Yachts




☐ **SCHNELLE
MONTAGE**

☐ **WIDERSTANDS-
FÄHIG**

☐ **EINZIGARTIGES
ERGEBNIS**



Die PVC Basis auf das Boot montieren.
Fit the PVC base onto the boat.



Die drei m langen Profile einklicken.
The 3 m S/S bar can be pressure fitted.




Ein Ergebnis wie nie zuvor.
A result never seen before.



Was einst exklusiven, luxuriösen Megayachten vorbehalten war, ist nun für jede Bootsgröße verfügbar.

What was once the exclusive domain of luxury mega yachts, Binox is now available for boats of all sizes.




1



2




3



BINOX 25

40 mm
1-9/16"



26 mm
1"

Weitere technische Informationen ab Seite 869

HOW TO BEND

www.youtube.com/tessilmare

MONTAGE SCHRITTE FITTING STEPS



1 MONTAGE DER PVC-BASIS

Befestigen Sie die Basis über die gesamte Länge des Bootes mit Schrauben. Der Schraubenkopf muss bündig im Inneren der Basis sein.

PVC BASE INSTALLATION

Attach the soft profile of the base against the entire length of the boat with screws. The screw head has to be flush with the PVC, without protrusions.



2 MONTAGE DER EDESTAHL-LEISTE

Die drei Meter lange Scheuerleiste wird lediglich "eingeklickt". Der Vorgang wird noch einfacher mit Hilfe eines Hammers und einem weichen Holzbrett.

S/S BAR INSTALLATION

The stainless steel bars are pressure fitted, the operation will be faster using a wooden board and a hammer.



3 ABDECKKAPPE

Eine Abdeckkappe ist im Abstand von drei Metern notwendig.

JOINT CAP INSTALLATION

A joint cap is required in between each 3 meter bar.



4 MONTAGE EINES ENDSTÜCKS

Schneiden oder sägen Sie das Profil wie auf dem Bild zu sehen ist zu. Abschließend befestigen Sie die Endkappe.

CUTTING S/S AND PVC BASE AND END CAP INSTALLATION

Cut any loose PVC parts with a box cutter. As a final step, install the end-caps.

FEATURES

FINISH



Edelstahl
stainless steel

Beschreibung description	Bestell-Nr. item	Gewicht weight	Länge sizes	Lieferung packaging	min. order ordine min.
S/S Bar Binox 25	11 130-230-125	522 g/m	3 m	Karton	24 m
S/S Bar Binox 35	11 130-230-135	770 g/m	3 m	Karton	24 m
S/S Bar Binox 50	11 130-230-150	1.410 g/m	3 m	Karton	24 m
S/S Bar Binox 65	11 130-230-165	auf Anfrage	3 m	Karton	24 m

BAR [S/S + PVC]




Beschreibung description	Typ type	Bestell-Nr. item	Farben ● ● ● -B -G -W	Gewicht weight	Breite sizes	Lieferung packaging
PVC base - Binox 25	mit Lippe with lip	11 130-230-040-L	-B -G -W	533 g/m	40 mm	Rolle coil
PVC base - Binox 25		11 130-230-040	-B -G -W	510 g/m	40 mm	Rolle coil
PVC base - Binox 35	mit Lippe with lip	11 130-230-050-L	-B -G -W	945 g/m	50 mm	Rolle coil
PVC base - Binox 35		11 130-230-050	-B -G -W	925 g/m	50 mm	Rolle coil
PVC base - Binox 50	mit Lippe with lip	11 130-230-070-L	-B -G -W	1.800 g/m	70 mm	Rolle coil
PVC base - Binox 50		11 130-230-070	-B -G -W	1.780 g/m	70 mm	Rolle coil
PVC base - Binox 65	mit Lippe with lip	11 130-230-090-L	-B -G -W	auf Anfrage	90 mm	Rolle coil
PVC base - Binox 65		11 130-230-090	-B -G -W	auf Anfrage	90 mm	Rolle coil

COLORS



black grey white



BASIS mit Lippe [PVC]

Lippe
Lip



BASIS [PVC]

ABDECK- & ENDKAPPEN JOINT & END CAP

Wir empfehlen die Verwendung unserer passenden Abdeck- und Endkappen. So erhalten Sie ein technisch perfektes und ästhetisches Ergebnis.

S/S bars give a result never seen before. We suggest the use of our S/S joint caps and end caps for a better technical and aesthetic effect.



ZUBEHÖR ACCESSORIES

FINISH
Edelstahl
stainless steel



**EDELSTAHL
ENDKAPPE [S/S]**

Beschreibung description	Bestell-Nr. item	Einheit unit
S/S Endkappe Binox 25	11 130-500-510	Stück pc.
S/S Endkappe Binox 35	11 130-500-530	Stück pc.
S/S Endkappe Binox 50	11 130-500-580	Stück pc.
S/S Endkappe Binox 65	auf Anfrage	

**EDELSTAHL
ABDECKKAPPE [S/S]**



Beschreibung description	Bestell-Nr. item	Einheit unit
S/S Abdeckkappe Binox 25	11 130-500-125	Stück pc.
S/S Abdeckkappe Binox 35	11 130-500-135	Stück pc.
S/S Abdeckkappe Binox 50	11 130-500-150	Stück pc.
S/S Abdeckkappe Binox 65	11 130-500-165	Stück pc.

sphæra®

engineered by Rezzonico Ranieri
made by Tessilmare

INNOVATIVES

RAHMENSCHUTZPROFIL



A VERY INNOVATIVE


FENDER PROFILE



Cobrey Yachts

Sphæra ist das erste Rahmenschutzprofil, das eine hochwertige technische Ausführung mit ästhetisch perfektem Aussehen verbindet. Dadurch hebt sich Sphæra eindeutig gegenüber den anderen Produkten im Marinesektor ab.

Sphæra is the first fender profile which combines higher technical performance with better quality and design compared to other traditional systems.



Fairline Yachts



LEICHT ANPASSBAR EASILY ADAPTABLE

Die Duralene® Füllung erleichtert das Biegen des Profils ohne spezielle Werkzeuge, welches dem Schiffskörper problemlos folgen kann. Teures Biegen wird dadurch vermieden.

We have created a specific stainless steel profile with a Duralene® core which guarantees its adaptability to the hull. Its patented process prevents deformation and allows bending on difficult angles with a minimal effort.



Comitti

STOSS-ABDECKKAPPEN & ENDSTÜCKE

Die Stoßabdeckungen ermöglichen eine versatzfreie Montage.

Am Stoßende müssen Sie nicht mehr bohren. So erhalten Sie ein gleichmäßiges Lochbild auch in Bezug auf die Schrauben.

JOINT & END CAP

The joint caps keep the bars perfectly aligned, thereby avoiding multiple and unnecessary drillings without altering the pitch.

Greenline Yachts



Die PVC Basis, geliefert als Rollenware, ist eine optimale Lösung um unästhetische Übergänge, die es bei Stangenware gibt, zu vermeiden.

The pvc base is supplied in reels of the required length. That avoids any aesthetical problems of bar junctions of some traditional systems.

☐ **ULTRA
LEICHT**

☐ **ULTRA
STARK**

☐ **LEICHT
ZU BIEGEN**



MONTAGE OPTIONEN INSTALLATION OPTIONS

Edelstahlleiste
Stainless Steel Bar



Edelstahlleiste + Dünne Basis
Stainless Steel Bar + Slim Base



Edelstahlleiste + PVC Base
Stainless Steel Bar + PVC Base




EINZELMONTAGE
DIRECTLY FITTED

MONTAGE MIT DÜNNER PVC BASIS
FITTED WITH A PVC SLIM BASE

MONTAGE MIT KRÄFTIGER PVC BASIS
FITTED WITH A PVC STRONG BASE

IHRE VORTEILE

- Aisi 316 L Edelstahl
- Außergewöhnlich stark
- Leicht
- Einfach zu biegen und installieren
- Stoßfest
- Günstiger Preis
- Weniger Abfall
- Stromlinienförmig
- Einfach für Reparaturen und Umbauten
- 316 L stainless steel
- Exceptionally strong
- Lightweight
- Easy to bend and install
- Crashproof
- Competitive price
- Reduced waste
- Precious aesthetical look
- Easy to repair and refit



Weitere technische Informationen ab Seite 869

HOW TO BEND

www.youtube.com/tessilmare

MONTAGE SCHRITTE FITTING STEPS



1 BASISPROFIL MONTAGE

Das Basisprofil wird mit Klebeband am Rumpf positioniert und fixiert.

PVC BASE INSTALLATION

The PVC base is placed on the boat with paper tape. The base can be cut of the right boat size to avoid any waste or interruption.



2 EDELSTAHLPROFIL MONTAGE

Das vorgebohrte Edelstahlprofil wird über das Basisprofil gelegt und dann festgeschraubt.

Nur bei sehr engen Radien empfehlen wir das Vorbiegen, wie im Bild gezeigt.

S/S BAR INSTALLATION

Steel bars are pre-drilled and are secured together with the base with steel screws. Bow and stern bends are created directly on the boat, that works as bending template.

We recommend the use of a wood template only in presence of very sharp and difficult boat side bends.



3 ABDECKKAPPEN MONTAGE

Die formschönen und funktionellen Abdeckkappen ermöglichen die Abdeckung des Profilstoßes und ermöglichen einen sauberen Übergang fixiert mit nur einer Schraube. Die eleganten Endstücke als sauberer Abschluss gewähren Ihnen ein optisch perfektes und formschönes Gesamtbild.

JOINT AND END CAPS INSTALLATION

Our well-designed and functional joint caps perfectly cover the gaps at junctures and keep the bars perfectly aligned to avoid any aesthetical problem of double screws.

Stainless steel end caps give an elegant finishing touch.

BASIS PVC FÜR SPHÆRA BASE PVC FOR SPHÆRA



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
SIEHE SEITE 869

BESTELL-NR. ITEM	MODELL DESCRIPTION	GEWICHT WEIGHT	MIN BIEGEMASS R MIN BENDING RAD	LIEFERUNG PACKAGING	MINDESTMENGE PACKAGING
11 130 130 040	Basis PVC - Sphæra 25	356 g/m	30 mm	Rolle	12 m
11 130 130 040	base PVC - Sphæra 25	11 oz/yd	1-1/8"	coil	39'
11 130 130 050	Basis PVC - Sphæra 35	646 g/m	75 mm	Rolle	12 m
11 130 130 050	base PVC - Sphæra 35	21 oz/yd	2-7/8"	coil	39'
11 130 130 070	Basis PVC - Sphæra 50	1400 g/m	100 mm	Rolle	12 m
11 130 130 070	base PVC - Sphæra 50	45 oz/yd	3-7/8"	coil	39'
11 130 130 090	Basis PVC - Sphæra 65	1635 g/m	100 mm	Rolle	12 m
11 130 130 090	base PVC - Sphæra 65	52 oz/yd	3-7/8"	coil	39'

DÜNNE PVC BASIS



THIN PVC BASE



BESTELL-NR. ITEM	MODELL DESCRIPTION	GEWICHT WEIGHT	LIEFERUNG PACKAGING	MINDESTMENGE PACKAGING
11 130 130 039	Basis flach - Sphæra 25	130 g/m	Rolle	12 m
11 130 130 039	base SLIM - Sphæra 25	4 oz/yd	coil	39'
11 130 130 049	Basis flach - Sphæra 35	160 g/m	Rolle	12 m
11 130 130 049	base SLIM - Sphæra 35	5 oz/yd	coil	39'
11 130 130 069	Basis flach - Sphæra 50	210 g/m	Rolle	12 m
11 130 130 069	base SLIM - Sphæra 50	6 oz/yd	coil	39'
11 130 130 089	Basis flach - Sphæra 65	250 g/m	Rolle	12 m
11 130 130 089	base SLIM - Sphæra 65	8 oz/yd	coil	39'

EDELSTAHLLEISTE BARS STAINLESS STEEL + PVC

auch ohne Basis einsetzbar



BESTELL-NR. ITEM	MODELL DESCRIPTION	GEWICHT WEIGHT	LIEFERUNG PACKAGING	MINDESTMENGE PACKAGING
11 130130 125	Sphæra 25	470 g/m	Karton	12 m in 3 Stücken
11 130130 125	Sphæra 25	15 oz/yd	tube	12 in bars of 9'
11 130130 135	Sphæra 35	830 g/m	Karton	12 m in 3 Stücken
11 130130 135	Sphæra 35	26 oz/yd	tube	12 in bars of 9'
11 130130 150	Sphæra 50	1200 g/m	Karton	12 m in 3 Stücken
11 130130 150	Sphæra 50	38 oz/yd	tube	12 in bars of 9'
11 130130 165	Sphæra 65	1535 g/m	Karton	12 m in 3 Stücken
11 130 130 165	Sphæra 65	49 oz/yd	tube	12 in bars of 9'

ZUBEHÖR EDELSTAHL ACCESSORIES STAINLESS STEEL



FINISH



Edelstahl stainless steel

BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	
ITEM	DESCRIPTION	
11 130 500 125	Edelstahl Abdeckkappe - Sphæra 25	1 Stück je 3 m Leiste
11 130 500 125	S/S Top cap - Sphæra 25	1 piece each bar necessary
11 130 500 135	Edelstahl Abdeckkappe - Sphæra 35	1 Stück je 3 m Leiste
11 130 500 135	S/S Top cap - Sphæra 35	1 piece each bar necessary
11 130 500 150	Edelstahl Abdeckkappe - Sphæra 50	1 Stück je 3 m Leiste
11 130 500 150	S/S Top cap - Sphæra 50	1 piece each bar necessary
11 130 500 165	Edelstahl Abdeckkappe - Sphæra 65	1 Stück je 3 m Leiste
11 130 500 165	S/S Top cap - Sphæra 65	1 piece each bar necessary



FINISH



Edelstahl stainless steel

11 130 500 625	Edelstahl Endstück - Sphæra 25	bei Montage ohne PVC Basis
11 130 500 625	S/S End cap - Sphæra 25	mounted without PVC base
11 130 500 635	Edelstahl Endstück - Sphæra 35	bei Montage ohne PVC Basis
11 130 500 635	S/S End cap - Sphæra 35	mounted without PVC base
11 130 500 650	Edelstahl Endstück - Sphæra 50	bei Montage ohne PVC Basis
11 130 500 650	S/S End cap - Sphæra 50	mounted without PVC base



FINISH



Edelstahl stainless steel

11 130 500 725	Edelstahl Endstück - Sphæra 25	bei Montage mit PVC Basis
11 130 500 725	S/S End cap - Sphæra 25	mounted with PVC base
11 130 500 735	Edelstahl Endstück - Sphæra 35	bei Montage mit PVC Basis
11 130 500 735	S/S End cap - Sphæra 35	mounted with PVC base
11 130 500 750	Edelstahl Endstück - Sphæra 50	bei Montage mit PVC Basis
11 130 500 750	S/S End cap - Sphæra 50	mounted with PVC base
11 130 500 765	Edelstahl Endstück - Sphæra 65	bei Montage mit PVC Basis
11 130 500 765	S/S End cap - Sphæra 65	mounted with PVC base

RADIAL[®]

engineered by Rezzonico Ranieri
made by Tessilmare

ZEIT- UND MONTAGE
GEWINN



TIME AND LABOR
SAVINGS



Seafaring Yachts

Einfache Montage. Kalt formbar zu montieren. Das weiche Rammprofil wird als Rollenware geliefert. Das ist umweltschonend und verhindert Verpackungsmüll.

Fast and easy to install, Radial is the PVC fender profile without rivals. It's different from all other profiles on the market and can be cold fitted in just a few steps. The soft seamless insert is supplied in coils custom-cut coils to avoid waste.



Egret Boats



Hardy Marine




Delphia Yachts

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Nahtlose Montage
- Gut bearbeitbar
- Einfach zu ersetzen
- Schnelle Montage
- Kalt montierbar

ADVANTAGES

- Seamless installation
- Custom cut
- Easy to repair or refit
- Quick setup
- No pre-heating necessary



Weitere technische Informationen ab Seite 869

☐ **KALT**
MONTIERBAR

☐ **EXTREM**
FLEXIBEL

☐ **PERFEKTE**
ANPASSUNG



Quicksilver Boats




ABDECK & END KAPPE

Zwei Modelle von Abdeck- und Endkappen, PVC oder Edelstahl. Je nach Ihren Wünschen.

Two types of matching joints and end caps: convenient PVC or elegant Stainless Steel giving a finishing touch.

Rand Boats



HOW TO BEND

www.youtube.com/tessilmare

MONTAGE SCHRITTE FITTING STEPS



1 MONTAGE DES TRÄGERPROFILS

In kaltem Zustand wird die Basis angeschraubt oder genietet. Das Basisprofil lässt sich in alle 3 Richtungen biegen und die Montage erfolgt schnell und einfach.

RIGID TRACK INSTALLATION

Cold screwing or riveting the rigid track with no special tool. The track bends perfectly in all boat directions so installation is quick and easy.

Händisches Biegen möglich, muss nicht erwärmt werden.

Track hand bending, no need to heat up the profile.



2 ANBRINGUNG DES RAMMPROFILS

Der Rammschutz wird ebenfalls kalt und ohne Spezialwerkzeug aufgebracht. Das Profil ist biegsam und es gibt keine unsauberen Verbindungen.

SOFT PROFILE INSTALLATION

The soft pvc profile is installed cold, no need for any special tool or pre-heating. The track bends perfectly in any direction all around the boat with no waste or unsightly joints.




3 ENDKAPPEN MONTAGE

Zuschnitt der Profile. Montage der PVC oder Edelstahl End- und Abdeckkappen.

END CAP INSTALLATION

Profile cutting and installation of pvc or stainless steel End and Top Caps.

FEATURES



SOFT LEISTE SOFT PROFILE [PVC]



TRACK [DURALENE®]

BESTELL-NR.	MODELL	GEWICHT	MIN BIEGEMASS R	LIEFERUNG	MINDESTMENGE
ITEM	DESCRIPTION	WEIGHT	MIN BENDING RAD	PACKAGING	PACKAGING
11 130 141 006	Basis Radial 30	181 g/m	50 mm	Gebinde	24 m
11 130 141 006	track Radial 30	5oz y/d	2"	bundle	78'
11 130 141 007	Softleiste Radial 30	360 g/m		Rolle	24 m
11 11 130 141 007	soft profile Radial 30	11 oz y/d		coil	78'
11 130 141 011	Basis Radial 40	310 g/m	60 mm	Gebinde	24 m
11 11 130 141 011	track Radial 40	10 oz y/d	2-3/8"	bundle	78'
11 130 141 012	Softleiste Radial 40	545 g/m		Rolle	24 m
11 130 141 012	soft profile Radial 40	17 oz y/d		coil	78'
11 130 141 016	Basis Radial 52	432 g/m	70 mm	Gebinde	24 m
11 130 141 016	track Radial 52	14 oz y/d	2-3/4"	bundle	78'
11 130 141 017	Softleiste Radial 52	1.120 g/m		Rolle	24 m
11 130 141 017	soft profile Radial 52	38 oz y/d		coil	78'
11 130 141 021	Basis Radial 65	432 g/m	80 mm	Gebinde	24 m
11 130 141 021	track Radial 65	14 oz y/d	3-1/8"	bundle	78'
11 130 141 022	Softleiste Radial 65	1.180 g/m		Rolle	24 m
11 130 141 022	soft profile Radial 65	38 oz y/d		coil	78'
11 130 141 026	Basis Radial 80	530 g/m	100 mm	Gebinde	24 m
11 130 141 026	track Radial 80	17 oz y/d	3-7/8"	bundle	78'
11 130 141 027	Softleiste Radial 80	1.915 g/m		Rolle	24 m
11 130 141 027	soft profile Radial 80	61 oz y/d		coil	78'
11 130 141 031	Basis Radial 100	1.200 g/m	160 mm	Gebinde	24 m
11 130 141 031	track Radial 100	38 oz y/d	6-1/4"	bundle	78'
11 130 141 032	Softleiste Radial 100	2.880 g/m		Rolle	24 m
11 130 141 032	soft profile Radial 100	92 oz y/d		coil	78'

ZUBEHÖR EDELSTAHL UND PVC ACCESSORIES STAINLESS STEEL AND PVC

FINISH



Edelstahl stainless steel



ENDKAPPEN END CAPS [S/S]

BESTELL-NR. ITEM	BESCHREIBUNG DESCRIPTION
11 130 500 500	S/S End cap - Radial 30
11 130 500 500	S/S End cap - Radial 30
11 130 500 510	S/S End cap - Radial 40
11 130 500 510	S/S End cap - Radial 40
11 130 500 520	S/S End cap - Radial 52
11 130 500 520	S/S End cap - Radial 52
11 130 500 530	S/S End cap - Radial 65
11 130 500 530	S/S End cap - Radial 65
11 130 500 580	S/S End cap Kit - Radial 80
11 130 500 580	S/S End cap Kit - Radial 80

COLORS



schwarz
black

grau
grey

weiß
white



ENDKAPPEN END CAPS [S/S]

ITEM ARTICOLO	DESCRIPTION DESCRIZIONE
11 130 500 010	PVC End cap - Radial 30
11 130 500 010	Terminale in PVC - Radial 30
11 130 500 050	PVC End cap - Radial 40
11 130 500 050	Terminale in PVC - Radial 40
11 130 500 030	PVC End cap - Radial 52
11 130 500 030	Terminale in PVC - Radial 52
11 130 500 030	PVC End cap - Radial 65
11 130 500 030	Terminale in PVC - Radial 65

FINISH



Edelstahl stainless steel



ABDECKKAPPEN TOP CAPS [S/S]

BESTELL-NR. ITEM	BESCHREIBUNG DESCRIPTION
11 130 500 610	S/S Top cap - Radial 40
11 130 500 610	S/S Top cap - Radial 40
11 130 500 620	S/S Top cap - Radial 52
11 130 500 620	S/S Top cap - Radial 52
11 130 500 630	S/S Top cap - Radial 65
11 130 500 630	S/S Top cap - Radial 65
11 130 500 640	S/S Top cap - Radial 80
11 130 500 640	S/S Top cap - Radial 80

COLORS



schwarz
black

grau
grey

weiß
white



ABDECKKAPPEN TOP CAPS [S/S]

ITEM ARTICOLO	DESCRIPTION DESCRIZIONE
11 130 500 310	PVC Top cap - Radial 30
11 130 500 310	Coprigiunta in PVC - Radial 30
11 130 500 310	PVC Top cap - Radial 40
11 130 500 310	Coprigiunta in PVC - Radial 40
11 130 500 330	PVC Top cap - Radial 52
11 130 500 330	Coprigiunta in PVC - Radial 52
11 130 500 330	PVC Top cap - Radial 65
11 130 500 330	Coprigiunta in PVC - Radial 65

Ferretti Security and Defence



Einfache Montage der aus 2 Stücken bestehenden Leiste. Verdeckt so unästhetische Schrauben. Zuschneidbar. Biegbar, flexibel und geeignet für Docks, Stege, Arbeitsboote und Freizeitschiffahrt.

Bino can be easily bent due to our patented two piece design. Which also allows to cover unaesthetic screws.

Very flexible, can be used in docks, piers, military boats, work boats and pleasure boats.



bino

engineered by Rezzonico Massimo
made by Tessilmare

☐ GEEIGNET FÜR:

- Yachten
- Militärboote
- Beiboote
- Landungsstege
- Arbeitsboote
- Anleger

☐ SUITABLE FOR:

- yachts
- military boats
- tenders
- dock protection
- workboats
- pier protection

STARK
UND LEICHTGEWICHTIG



STRONG
AND LIGHTWEIGHT






bino40



Das Besondere dieses Produktes ist, dass es sehr komplex an positive oder negative Kurven angepasst werden kann. Dazu muss das Profil nicht erwärmt werden, was eine schnelle und unkomplizierte Montage ermöglicht.

The peculiarity of this product is that it can be adapted to very complex curves, with both negative and positive acute radius, the product does not need any pre-heating so the assembly is fast. The modularity of Bino 40 allows you to replace one of the two parts over time, indistinctly.



Weitere technische Informationen ab Seite 869




bino65&90

Bino wird auf Maß geliefert und so entstehen keine unschönen Stöße. Einfache Montage, da die vorgebohrten Stahlprofile die Fixierung erleichtern. Die Stirnabdeckleiste wird eingeklickt.

Bino is supplied in custom-cut reels to avoid junctions. A pre-drilled steel bar allows easy installation of the profile base. The top side is simply pressure fixed.

bino90 bino65



HOW TO BEND

www.youtube.com/tessilmare

MONTAGE SCHRITTE FITTING STEPS

bino40

1 VORBEREITUNG

Die Scheuerleiste besteht aus einer Basis und einem "Top", welches die Schrauben abdeckt.

Die Leiste passt sich im kalten Zustand perfekt an die Konturen Ihres Bootes an. Legen Sie das Profil auf dem Boden aus. Ausgerollt lässt es sich am einfachsten montieren.



PREPARATION OF THE PROFILE

Bino 40 fender profile consists of 2 modules, one base and one "top" which covers the fixing screws. The product fits cold as its flexibility is very high.

Lay the profile on the ground around the boat or on the boat itself, the more the profile is properly outstretched, the easier it is to install it.

2 FIXIERUNG DER BASISLEISTE

Schrauben Sie die Basisleiste direkt auf den Untergrund.



FIXING THE BASE PROFILE THROUGH SCREWS AND RIVETS

Drill and screw the base profile directly to the boat.

3 EINSETZEN DES TOP-PROFILS

Fixieren Sie das Top-Profil durch Schläge mit einem Gummihammer.

APPLICATION OF THE TOP PROFILE

Install the top profile by pressing it with a rubber hammer.



4 NACH BEDARF KÖNNEN SIE ABDECK- UND ENDKAPPEN VERWENDEN

FINISH WITH END-CAPS

HOW TO BEND


www.youtube.com/tessilmare

MONTAGE SCHRITTE FITTING STEPS

bino90 bino65

1 VORBEREITUNG

Die Scheuerleisten **Bino 90** und **Bino 65** bestehen aus zwei Modulen und einer vorgebohrten Edelstahlleiste. Legen Sie das Profil auf dem Boden aus. Ausgerollt lässt es sich am einfachsten montieren.



PREPARATION OF THE PROFILE

The fender profiles **Bino 90** and **Bino 65** consist of 2 modules and a fixing pre-drilled bar in stainless steel. Lay the profile on the ground around the boat or on the boat itself, the more the profile is properly outstretched, the easier it is to install it.

2 FIXIERUNG

Fixieren Sie die Basis mit Hilfe der Edelstahlleiste. Verwenden Sie dazu die vorgebohrten Löcher als Orientierung.



FIXING THE TRACK THROUGH THE STEEL BAR

Drill holes in the boat using the same holes of the bars as a guide.

3 EINSETZEN DES TOP-PROFILS

Fixieren Sie das Top-Profil durch Schläge mit dem Gummihammer.

APPLICATION OF THE TOP PROFILE

Apply the closing profile by pressing with a rubber hammer.



4 NACH BEDARF KÖNNEN SIE ABDECK- UND ENDKAPPEN VERWENDEN

FINISH WITH END-CAPS

FINISH



Edelstahl stainless steel



FIXIERLEISTE [S/S]

COLORS



schwarz
black



grau
grey



weiß
white

BINO



PROFIL [PVC]

Bestell-Nr. Item	Beschreibung Description	Gewicht Weight	Lieferung Packaging	Mindestmenge Min. Order
11 130 115 010	Bino H 90 serie 3-teilig	3.800 g/m	Rolle	12 m
11 130 115 010	Bino H 90 series 3 pieces	122 oz/yd	coil	39'
11 130 115 005	Bino H 65 serie 2-teilig	2.290 g/m	Rolle	12 m
11 130 115 005	Bino H 65 series 2 pieces	73 oz/yd	coil	39'
11 130 110 165	2 Meter Metall Fixierleiste			
11 130 110 165	S/S Bar 2 mts. long			



ENDSTÜCKE

Bestell-Nr. / Item	Beschreibung / Description
11 130 500 092	Bino 65 PVC Endstück / End Cap
11 130 500 095	Bino 90 PVC Endstück / End Cap
11 130 500 096	Bino 100 PVC Endstück / End Cap
11 130 500 097	Bino 125 PVC Endstück / End Cap
11 130 500 098	Bino 150 PVC Endstück / End Cap

COLORS



schwarz
black



grau
grey



weiß
white



ENDKAPPEN [PVC]

Beschreibung description	Bestell-Nr. item
PVC Endstück Bino 90	11 130-500-095
PVC Endstück Bino 65	11 130-500-092

FINISH



Edelstahl stainless steel



END & ABDECKKAPPEN [S/S]

Beschreibung description	Bestell-Nr. item
Edelstahl Endstück Bino 40	11 130-500-510
Edelstahl Abdeckkappe Bino 40	11 130-500-610

bumper

engineered by Rezzonico Massimo
made by Tessilmare

STARK

ABER LEICHTGEWICHTIG



STRONG

BUT LIGHTWEIGHT



FB Design

Die Bumper Scheuerleiste bietet leichtes Gewicht bei extremer Leistungsfähigkeit. Bumper besteht aus drei PVC Teilen, die eine Luftkammer zu einer ausgezeichneten Stoßdämpfungsfähigkeit gestalten.

Bumper is the first fender profile that represents the perfect alliance between lightweight and power. Developed with a triple structure of PVC, it has wide inner air gaps creation absorption of impacts never been reached before.



Ferretti Security and Defence



Nautic Star Boats




☐ **GEEIGNET
FÜR:**


- Yachten
- Militärboote
- Beiboote
- Landungsstege
- Arbeitsboote
- Anleger

☐ **SUITABLE
FOR:**

- yachts
- military boats
- tenders
- dock protection
- workboats
- pier protection



BUMPER 100



Delphia Yachts



Weitere technische Informationen ab Seite 869

**EINFACHE
INSTALLATION**

Leichte Montage: Die zwei Hauptprofile werden an dem Schiff mit der Hilfe einer Stahlleiste befestigt. Das dritte obere Profil wird mit einfachem Druck positioniert.

**EASY
INSTALLATION**

It can be easily installed, thanks to its own modularity: both base profiles are fixed to the hull through a stainless steel bar, while the top profile can be fitted by pressure.

HOW TO BEND

www.youtube.com/tessilmare

MONTAGE SCHRITTE FITTING STEPS

1 PREPARATION OF THE PROFILE

Die Scheuerleisten Bumper bestehen aus drei Modulen und einer vorgebohrten Edelstahlleiste. Legen Sie das Profil auf dem Boden aus. Ausgerollt lässt es sich am einfachsten montieren.

PREPARATION OF THE PROFILE

The fender profiles Bumper consist of 3 modules and a fixing pre-drilled bar in stainless steel. Lay the profile on the ground around the boat or on the boat itself, the more the profile is properly outstretched, the easier it is to install it.



2 EDELSTAHLLEISTE BEFESTIGEN

Platzieren Sie die Edelstahlleiste und markieren Sie mit einem Filzstift die bereits vorgebohrten Löcher. Bohren Sie die benötigten Löcher rund um das Boot.

FIXING THE STEEL BAR

Place the fender profile and the fixing bar marking the right position of the steel bar with a felt-tip pen. Drill holes in the boat using the same holes of the bars as a guide, point the track screws over the entire circumference boat.




3 MONTAGE DER BASIS

Montieren Sie durch sanftes Anziehen der Schrauben nacheinander die beiden Basis-Module. Sind diese korrekt platziert, ziehen Sie die Schrauben an, so dass beide Module fest sitzen. ACHTUNG: Die Module müssen passgenau unter der Edelstahlleiste sitzen.

APPLICATION OF THE BASE MODULES

Apply one of the two base modules, screwing the screws till when the profile stays on place. Apply the second base module, then tighten the screws until completely secure the base parts. The modules have to be placed perfectly under the steel bar.




4 EINSETZEN DES TOP-PROFILS

Fixieren Sie das Top-Profil durch Schläge mit einem Gummihammer.

APPLICATION OF THE TOP PROFILE

Apply the closing profile by pressing with a rubber hammer.



5 NACH BEDARF KÖNNEN SIE ABDECK- UND ENDKAPPEN VERWENDEN

FINISH WITH END CAPS

BINO PVC

FARBEN
COLORS

item # -B
SCHWARZ
BLACK

item # -G
GRAU
GREY

item # -W
WEISS
WHITE

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN SIEHE SEITE 869 ff.



BESTELL-NR. ITEM	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	GEWICHT WEIGHT	LIEFERUNG PACKAGING	MINDESTMENGE MIN. ORDER
11 130 115 010	Bino H 90 serie 3-teilig	3.800 g/m	Rolle	12 m
11 130 115 010	Bino H 90 series 3 pieces	122 oz/yd	coil	39'
11 130 115 005	Bino H 65 serie 2-teilig	2.290 g/m	Rolle	12 m
11 130 115 005	Bino H 65 series 2 pieces	73 oz/yd	coil	39'
11 130 110 165	2 Meter Metall Fixierleiste			
11 130 110 165	S/S Bar 2 mts. long			



BUMPER PVC

FARBEN
COLORS

item # -B
SCHWARZ
BLACK

item # -G
GRAU
GREY

item # -W
WEISS
WHITE

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN SIEHE SEITE 869 ff.



BESTELL-NR. ITEM	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	GEWICHT WEIGHT	LIEFERUNG PACKAGING	MINDESTMENGE MIN. ORDER
11 130 110 100	Bumper H 100 serie 3-teilig	3.800 g/m	Rolle	12 m
11 130 110 100	Bumper H 100 series 3 pieces	122 oz/yd	coil	39'
11 130 110 125	Bumper H 125 serie 3-teilig	5.780 g/m	Rolle	12 m
11 130 110 125	Bumper H 125 series 3 pieces	185 oz/yd	coil	39'
11 130 110 150	Bumper H 150 serie 3-teilig	7.200 g/m	Rolle	12 m
11 130 110 150	Bumper H 150 series 3 pieces	230 oz/yd	coil	39'
11 130 110 160	Bumper H 160 serie 3-teilig	8.500 g/m	Rolle	12 m
11 130 110 160	Bumper H 160 series 3 pieces	272 oz/yd	coil	39'
11 130 110 170	2 Meter Metall Fixierleiste			
11 130 110 170	S/S Bar 2 mts. long			



ENDSTÜCKE FÜR BINO UND BUMPER / END CAPS FOR BINO AND BUMPER



BESTELL-NR. / ITEM	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
11 130 500 092	Bino 65 PVC Endstück / End Cap
11 130 500 095	Bino 90 PVC Endstück / End Cap
11 130 500 096	Bino 100 PVC Endstück / End Cap
11 130 500 097	Bino 125 PVC Endstück / End Cap
11 130 500 098	Bino 150 PVC Endstück / End Cap

DOCK FENDERS



DOCK 90

DOCK 60



DOCK 72

Dämpfende Scheuerleisten, hergestellt aus PVC mit extra geringen Reibekoeffizienten.

Das Boot gleitet bei Berührung ohne Widerstand und ohne Geräuschentwicklung. Das PVC hinterlässt keine Spuren auf dem Rumpf Ihres Bootes.

Shock absorbing systems produced from pvc with a very low friction coefficient.

The boat slides without any abrasion phenomena and without producing any noise. The pvc does not mark as instead the rubber does. It can be set individually or in multiples.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN SIEHE AB SEITE 869.



VORTEILE

- Optimale Stoßfestigkeit
- Sehr gute Reibungsfestigkeit
- Einfache Montage
- Hinterlässt keine Spuren

ADVANTAGES

- Good impact resistance
- High resistance to abrasion
- Easy to install
- Non marking

Beschreibung description	Bestell-Nr. item	Farbe/colors ● ● ●	Gewicht weight	Mindestmenge min. order
Dock fender 60 mm	11 130-100-005	-B -G -W	1.760 g/m	330' 100 m
Dock fender 90 mm	11 130-100-015	-B -G -W	3.420 g/m	330' 100 m
Dock fender 72 mm	11 130-060-090	-B -G -W	2.200 g/m	330' 100 m



MONTAGE SCHRITTE FITTING STEPS

Einfache Montage durch Schrauben
(eventuell Metallverstärkung 30 x 5 mm).

Fixing: insert an aluminium or an industrial
zinc-plated plate 30x5 mm, drill through the
fixing screws.



FÜR DOCK 90 GIBT ES PASSENDE ENDSTÜCKE IN WEISS UND SCHWARZ.

Beschreibung description	Bestell-Nr. item	Farbe colors	Gewicht weight	Mindestmenge min. order
Endstück Dock 90	11 840 16 12	schwarz	260 g/m	1 Stück
Endstück Dock 90	11 840 16 13	weiß	260 g/m	1 Stück



PROFILES FOR TRAILERS



Scheuerleisten für Landungsstege, Kranbuchten, Böcke und Trailer, um maximalen Schutz zu bieten, aus PVC hergestellt mit **hoher Haltekraft**.

Protection profiles for boat launching cradles, trailers and protection systems in general, produced from PVC with a **high friction coefficient**.

- Sehr resistent
- Geringer Abrieb
- Haltbar
- Einfache Montage
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Hinterlässt keine Spuren
- Exakter Zuschnitt möglich
- Kaltmontage
- Hohe Haltekraft
- High resistance to cutting
- High resistance to abrasion
- Good impact resistance
- Easy to install
- Available in several colours
- Non marking
- Custom-cut reels
- To be fitted cold
- The boat is firmly positioned on the trailer

Beschreibung description	Bestell-Nr. item	Farbe/colors ● ● ●	Gewicht weight	Mindestmenge min. order
Profiles for launching cradles 40 mm	11 130-090-005	-B -G -W	550 g/m	660' 200 m
Profiles for launching cradles 60 mm	11 130-090-010	-B -G -W	1.300 g/m	660' 200 m
Profiles for launching cradles 80 mm	11 130-090-015	-B -G -W	2.200 g/m	660' 200 m



TECHNICAL GUIDE

For installation with
deck joint



For installation on
flat surfaces



binOX




MIT LIPPE
WITH LIP




OHNE LIPPE
WITHOUT


engineered by Rezzonico Ranieri
made by Tessilmare




 **BINOX 25**




 **BINOX 25**




 **BINOX 35**




 **BINOX 50**




 **BINOX 65**



 **BINOX 35**



 **BINOX 50**




 **BINOX 65**

sphæra®


PATENTED

engineered by REZZONICO RANIERI
made by TESSILMARE


SPHÆRA 25




SPHÆRA 50



SPHÆRA 35







SPHÆRA 65





RADIAL®

PATENTED

engineered by REZZONICO RANIERI
made by TESSILMARE





RADIAL®



bino

PATENTED


engineered by REZZONICO MASSIMO
made by TESSILMARE




bumper

PATENTED

engineered by REZZONICO MASSIMO
made by TESSILMARE




BUMPER 100




BUMPER 125

bumper


150 mm
5-7/8"




160 mm
6-1/4"




DOCK FENDERS



DOCK 60



DOCK 72



DOCK 90

ENDSTÜCK DOCK 90






Abbildung 50%


PROFILES FOR TRAILERS




40



60




80





L SERIES


L 28




L 30




L 32




T 16




L 35




T 18




L 45




L 50




T 22




TR SERIES




TR 30



TR 38





TR 40



TR 55

IA SERIES





Die Mate Group ist ein Zusammenschluss namhafter italienischer Hersteller aus dem Wassersportbereich. Diesen gehören auch Tessilmare und Marco an, die in Deutschland über PFEIFFER MARINE ausgesuchte Produkte anbieten. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage bei nachfolgender Adresse.



Mate Group is the Italian brand born thanks to the co-operation between **Marco** and **Tessilmare** and aims to achieve a leading role in the worldwide marine field.

The international experience of both Italian companies is the base on which Mate Group built its ambitious distribution plan.

Mate Group was structured to meet the expectations of the global market, by looking for new scenarios, which combine technological solutions and communication electronic tools.

Mate Group stands by its client's side as a skilled and experienced partner in the various market trends.



MATE GROUP È PRESENTE SUL MERCATO AMERICANO CON **MATE USA**.

MATE GROUP IS ON THE AMERICAN MARKET WITH **MATE USA**.

www.mate-usa.com

SCHEUERLEISTEN FENDER PROFILES

Importeur für Deutschland, Schweiz und Österreich:

Pfeiffer Marine GmbH

Gewerbestraße 15 D-78345 Moos

Telefon +49 (0) 77 32 9950-0 Fax +49 (0) 77 32 9950-0

info@pfeiffer-marine.com www.pfeiffer-marine.com

TESSILMARE s.r.l.

via V. Veneto, 15

23896 Bevera di Sirtori (Lecco) - Italy

tel. +39 039.92.15.71 fax +39 039.92.10.483

www.tessilmare.com info@tessilmare.com

MATE USA Lic.

3251-A S.W.^{13th} Drive - Deerfield Beach

FL 33442 U.S.A.

ph. 954.463.5757 fax 954.463.5635

www.mate-usa.com info@mate-usa.com

